

Ref:

Date:

Attach:

Tel: (+9821) 22264124-30

Fax: (+9821) 22264131



شرکت نفت بهران

((سهامی عام))

BEHRAN OIL CO.

شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

دورنویس دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۳۱

## **برگ شرایط شرکت در مناقصه ساخت کوارت فلزی (۸-۱۴۰۰)**

### **۱- موضوع مناقصه : ساخت کوارت فلزی طبق مشخصات پیوست**

**۲- محل تحویل کالای موضوع مناقصه :** شهر ری - ابتدای جاده قم - سه راه خیرآباد - انتهای بلوار پژوهشگاه صنعت نفت - پالایشگاه شرکت نفت بهران (هزینه بارگیری و حمل برای ارسال ورق بدنه و کف از پالایشگاه و همچنین ارسال قوطی کوارت ساخته شده به پالایشگاه بعهده پیمانکار می باشد).

### **۳- شرایط شرکت در مناقصه :**

۳-۱ شرکت کنندگان باید قیمت پیشنهادی خود را برای مدت یکسال ارائه نمایند.  
۳-۲ به پیشنهادات مبهم یا بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳-۳ شرکت نفت بهران در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. ضمناً شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط شرکت کننده در مناقصه توسط شرکت نفت بهران نیست.

۳-۴ شرکت نفت بهران میتواند همزمان با یک یا چند پیمانکار همکاری نماید.

۳-۵ شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبولی تمامی شرایط مناقصه است.

۳-۶ از هر صورت حساب پیمانکار ۱۶/۶۷٪ سپرده بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی کسر و به عنوان سپرده نزد شرکت باقی می ماند که پس از ارائه مفاسد حساب عودت خواهد شد. ضمناً مبلغ ارزش افزوده در صورت ارائه گواهینامه معتبر ثبت نام به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۷ برنده مناقصه باید یک فقره ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بمنظور تضمین انجام تعهدات و یک فقره چک به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جهت تضمین حسن انجام کار در اختیار شرکت نفت قرار دهد که تا پایان گارانتی مدت قرارداد نزد شرکت باقی خواهد ماند.

۳-۸ چنانچه شرکتی بعد از تحویل پاکت و بازگشایی آن ، از ادامه مناقصه انصراف نماید کل سپرده شرکت در مناقصه ضبط خواهد شد.

۳-۹ تمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضای مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده رسیده و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.

۳-۱۰ عودت سپرده تمامی شرکت کنندگان تا پایان مراحل مناقصه و مشخص شدن برنده امکان پذیر نمی باشد.

۳-۱۱ برنده/ برندگان مناقصه بایستی ظرف مدت ۵ روز از تاریخ اطلاع به منظور انعقاد قرارداد اقدام نمایند.

۳-۱۲ در صورتیکه در قیمت مواد اولیه ساخت کوارت با ارائه مستندات تغییری حاصل گردد قیمت کوارت فلزی با توافق طرفین تعدیل خواهد شد.

مهر و امضاء پیمانکار

Ref:

Date:

Attach:

Tel: (+9821) 22264124-30

Fax: (+9821) 22264131



شرکت نفت بهران  
( (سهامی عام) )  
BEHRAN OIL CO.

شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

دورنویس دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۳۱

#### ۴- تضمین شرکت در مناقصه:

شرکت کنندگان در مناقصه باید مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سپرده شرکت در مناقصه را به یکی از صورتهای الف : ضمانتنامه بانکی ( به مدت اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید ) ب: چک بانکی تضمین شده به نفع کارفرما (شرکت نفت بهران ) ج: واریز نقدی به حساب مناقصه گزار ( شرکت نفت بهران ) د: کسر از مطالبات متقاضی با ارائه درخواست کتبی شرکت کننده به حساب شرکت نفت بهران به امور مالی شرکت تحویل و رسید صندوق را همراه با پاکت پیشنهاد قیمت به دبیرخانه تحویل نمایند.

تبصره ۱: پس از مشخص شدن برنده / برندگان مناقصه ، اسناد تضمین سایر شرکت کنندگان مسترد خواهد شد چنانچه برندگان این مناقصه از امضای قرارداد خودداری نمایند سپرده شرکت در مناقصه ایشان به نفع شرکت نفت بهران ضبط خواهد شد.

تبصره ۲: تضمین شرکت در مناقصه تنها زمانی قابل قبول خواهد بود که بر طبق مفاد شرایط مناقصه تهیه و همزمان با سایر اسناد مناقصه تسلیم شده باشد. پیشنهاد فاقد تضمین شرکت در مناقصه و همچنین ارائه تضمین شرکت در مناقصه دیرتر از موعد یاد شده مردود خواهد شد.

#### ۵- زمان و نشانی محل تحویل پیشنهاد قیمت :

پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را (به همراه آنالیز آن) تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ در دو پاکت لاک و مهر شده و یک پاکت در بسته (الف : پاکت تضامین، ب: مشخصات و مدارک، ج : پاکت پیشنهاد قیمت) بشرح ذیل به آدرس تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان وحید دستگردی ( ظفر ) ، نبش کوچه شریفی ، پلاک ۲، طبقه ۳ ، واحد دبیرخانه شرکت نفت بهران تحویل نمایند .

#### ۶- نحوه تنظیم و ارائه پیشنهاد :

پیشنهادهای بایستی در سه پاکت مجزا شامل دو پاکت مهر و موم شده و یک پاکت در بسته تضامین تسلیم گردد.

##### ۶-۱) پاکت الف : پاکت تضامین،

##### ۶-۲) پاکت ب، مدارک قانونی

- أ. مشخصات پیشنهاد دهنده ، روزنامه رسمی کشور حاوی آگهی تاسیس و تغییرات شرکت و معرفی صاحبان امضاء شرکت که اعتبار قانونی آن منقضی نشده باشد ، تصویر اساسنامه (ماده مربوط به موضوع فعالیت شرکت)
- ب. برگ شرایط مناقصه و ضامین آن که کلیه صفحات آن به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده رسیده باشد .
- ج. تصویر پروانه بهره برداری، ظرفیت تولید و برگ ثبت نامه عوارض و مالیات برارزش افزوده معتبر و ارائه گواهی ثبت نام در سیستم ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (سامانه ثنا)

مهر و امضاء پیمانکار



Ref:

Date:

Attach:

Tel: (+9821) 22264124-30

Fax: (+9821) 22264131



شرکت نفت بهران

((سهامی عام))

BEHRAN OIL CO.

شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

دورنویس دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۳۱



### مشخصات ظرف کوارت فلزی

| ردیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مشخصه                    | معیار                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ضخامت ورق بدنه و کف      | $0.2 \pm 0.01 \text{ mm}$  |
| ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ارتفاع ظرف (بدون سربندی) | $142.3 \pm 0.3 \text{ mm}$ |
| ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قطر ظرف از روی ته بندی   | $101.5 \pm 0.2 \text{ mm}$ |
| ۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عرض لب برگردان ظرف       | $2.7 \pm 0.2 \text{ mm}$   |
| ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ضخامت دوخت کف ظرف        | 1.05 to 1.1 mm             |
| <p>- ظرف از نظر عدم نشتی مطابق با استاندارد ISIRI 9695 مورد پذیرش باشد.</p> <p>- درز جوش بدنه محکم و کاملاً یکنواخت باشد و هیچ گونه تیزی یا زائده‌ای نداشته باشد.</p> <p>- محل دوخت کف ظرف، تیز نشده نباشد و هیچ گونه زائده یا نقصی نداشته و کاملاً یکنواخت باشد.</p> <p>- لب برگردان ظرف به شکل کاملاً مسطح و یکنواخت باشد.</p> <p>- شکل ظاهری کف ظرف کاملاً مشابه نمونه ارائه شده از جانب بهران باشد.</p> |                          |                            |

مهندسی محصول

Ref:  
Date:  
Attach:  
Tel: (+9821) 22264124-30  
Fax: (+9821) 22264131



شماره:  
تاریخ:  
تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰  
دورنویس دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۳۱

### نحوه بسته‌بندی و ارسال کوارت فلزی

| توضیحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نوع بسته‌بندی ملزومات | نحوه چینش در هر بسته | تعداد در هر بسته | نوع ملزومات     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| ده ردیف بر روی پالت چوبی سالم ۱۰۰×۱۲۰ سانتی متر چیده شوند/<br>روی ردیف بالایی یک لایه ورق پلاستیکی محافظ قرار گیرد/ بین هر دو<br>ردیف روی پالت، یک دیوایدر پلاستیکی (مثل کارتن پلاست) قرار گیرد/<br>دیوایدرهای پلاستیکی به پیمانکار عودت داده می‌شوند/ پالت و ظروف<br>روی آن شریک استرج شوند (شریک از دو لایه کمتر نباشد)/ لیبل<br>مشخصات کالا روی آن الصاق گردد. | پالت و شریک استرج     | 11×11×10             | 1210             | قوطی کوارت فلزی |

#### توجه:

\* بر روی کلیه ملزومات ورودی، بایستی لیبل مشخصات کالا الصاق شده باشد. ساعت و تاریخ تولید، شیفیت کاری و ایراتور روی لیبل مشخصات درج شده باشد.  
\* در مواردی که بسته‌بندی ملزومات از نوع پالت و شریک استرج باشد، تعداد لایه‌های شریک نباید از دو لایه کمتر باشد و پالت نیز باید به همراه ملزومات شریک گردد.

#### مهندسی محصول

Ref:

Date:

Attach:

Tel: (+9821) 22264124-30

Fax: (+9821) 22264131



شرکت نفت بهران  
(سهامی عام)  
BEHRAN OIL CO.

شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

دورنویس دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۳۱

**لطفا پس از تکمیل هر مورد روبروی آن علامت گذاری (✓ یا ✕) نمایید.**

**ارائه کلیه مدارک مذکور برای شرکتها الزامی می باشد.**

| ردیف | مدارک پیشنهاد دهنده                                            | ✓/✕ | توضیحات |
|------|----------------------------------------------------------------|-----|---------|
| ۱    | برگ شرایط مهر و امضاء شده (کلیه صفحات)                         |     |         |
| ۲    | تصویر اساسنامه                                                 |     |         |
| ۳    | آگهی روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات و معرفی صاحبان امضاء      |     |         |
| ۴    | برگ ثبت نامه عوارض و مالیات برارزش افزوده معتبر                |     |         |
| ۵    | پروانه بهره برداری                                             |     |         |
| ۶    | گواهی ثبت نام در سیستم ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (سامانه ثنا) |     |         |

**لطفا پس از تکمیل مدارک فوق آنها را داخل پاکت ب (مشخصات و مدارک فنی) قرار داده و مهر موم نمائید.**

Ref:

Date:

Attach:

Tel: (+9821) 22264124-30

Fax: (+9821) 22264131



شرکت نفت بهران

((سهامی عام))

BEHRAN OIL CO.

شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

دورنویس دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۳۱

### قیمت پیشنهادی مناقصه ساخت کوارت فلزی (۸-۱۴۰۰)

| ردیف | موضوع                     | دستمزد ساخت (هر عدد قوطی کوارت ۹۹) |                |
|------|---------------------------|------------------------------------|----------------|
|      |                           | (به عدد ریال)                      | (به حروف ریال) |
| ۱    | دستمزد ساخت قوطی کوارت ۹۹ |                                    |                |

ضمناً "تعداد کل کوارت فلزی مورد نیاز در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ عدد می باشد که با توجه به شرایط خریدار به یک یا چند پیمانکار واگذار میگردد.

مهر و امضاء پیمانکار