

Ref:

Date:

Attach:

Tel: (+9821) 22264124-30

Fax: (+9821) 22264131



شرکت نفت بهران
(سهامی عام)
BEHRAN OIL CO.

شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

دورنویس دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۳۱

برگ شرایط شرکت در مناقصه خرید انواع کارتن مناقصه ۱۳-۱۴۰۰

۱- موضوع مناقصه: خرید انواع کارتن جهت بسته بندی روغن طبق مشخصات پیوست

۲- محل تحویل کالای موضوع مناقصه: شهر ری - ابتدای جاده قم - سه راه خیرآباد - انتهای بلوار پژوهشگاه صنعت نفت پالایشگاه شرکت نفت بهران (هزینه بارگیری و حمل به عهده فروشنده می باشد).

۳- شرایط شرکت در مناقصه:

۳-۱ شرکت کنندگان باید قیمت پیشنهادی خود را برای مدت یکسال ارائه نمایند.

۳-۲ در صورتیکه در قیمت مواد اولیه ساخت کارتن (ورق کاغذ) با ارائه مستندات تغییری حاصل گردد قیمت کارتن با توافق طرفین تعدیل خواهد شد.

۳-۳ به پیشنهادات مبهم یا بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳-۴ شرکت نفت بهران در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. ضمناً شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط شرکت کننده در مناقصه توسط شرکت نفت بهران نیست.

۳-۵ شرکت نفت بهران می تواند همزمان با یک یا چند پیمانکار همکاری نماید.

۳-۶ شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبولی تمامی شرایط مناقصه است.

۳-۷ از هر صورتحساب پیمانکار ۵٪ سپرده بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی کسر و به عنوان سپرده نزد شرکت باقی می ماند که پس از ارائه مفاسد حساب عودت خواهد شد. پرداخت آخرین صورتحسابهای فروشنده تا سقف ۷/۷۸٪ منوط به ارائه مفاسد حساب بیمه می باشد. ضمناً مبلغ ارزش افزوده در صورت ارائه گواهینامه معتبر ثبت نام به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۸ برنده/برندگان مناقصه باید یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بمنظور تضمین انجام تعهدات و یک فقره چک بدون تاریخ و بدون بابت در وجه شرکت نفت بهران به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جهت ضمانت حسن انجام کار در اختیار شرکت نفت بهران قرار دهد که در صورت عدم انجام یا تاخیر در انجام هر یک از تعهدات کارفرما میتواند تضامین مذکور را ضبط و وصول نماید. تضمین انجام تعهد در پایان مدت قرارداد و ضمانت حسن انجام کار دو ماه پس از پایان مدت قرارداد و با تأیید نماینده کار فرما مسترد خواهد شد.

۳-۹ چنانچه شرکتی بعد از تحویل پاکت و بازگشایی آن، از ادامه مناقصه انصراف نماید کل سپرده شرکت در مناقصه ضبط خواهد شد.

۳-۱۰ تمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضای مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده رسیده و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.

۳-۱۱ عودت سپرده تمامی شرکت کنندگان تا پایان مراحل مناقصه و مشخص شدن برنده امکان پذیر نمی باشد.

۳-۱۲ برنده/ برندگان مناقصه بایستی ظرف مدت ۵ روز از تاریخ اطلاع به منظور انعقاد قرارداد اقدام نمایند.

۳-۱۳ کلیه هزینه های مناقصه بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.

مهر و امضای متقاضی

مهر و امضاء متقاضی

No. 2-Sharifi Alley-Dastgerdi St.-Shariati Ave.-Tehran-Iran-P.O.Box: 15815-1633

E-mail: info@behranoil.com www.behranoil.com

تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر) کوچه شریفی، شماره ۲.

صندوق پستی: ۱۵۸۱۵-۱۶۳۳ تلفن: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰



شرکت نفت بهران

((سهامی عام))

BEHRAN OIL CO.

تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

دورنویس دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۳۱

۴- تضمین شرکت در مناقصه:

شرکت کنندگان در مناقصه باید مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سپرده شرکت در مناقصه را به یکی از صورتهای الف : ضمانتنامه بانکی (به مدت اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید) ب: چک بانکی تضمین شده به نفع کارفرما (شرکت نفت بهران) ج: واریز نقدی به حساب مناقصه گزار (شرکت نفت بهران) د: کسر از مطالبات متقاضی با ارائه درخواست کتبی شرکت کننده به حساب شرکت نفت بهران به امور مالی شرکت تحویل و رسید صندوق را همراه با پاکت پیشنهاد قیمت به دبیرخانه تحویل نمایند.

تبصره ۱: پس از مشخص شدن برنده / برندگان مناقصه ، اسناد تضمین سایر شرکت کنندگان مسترد خواهد شد چنانچه برندگان این مناقصه از امضای قرارداد خودداری نمایند سپرده شرکت در مناقصه ایشان به نفع شرکت نفت بهران ضبط خواهد شد.

تبصره ۲: تضمین شرکت در مناقصه تنها زمانی قابل قبول خواهد بود که بر طبق مفاد شرایط مناقصه تهیه و همزمان با سایر اسناد مناقصه تسلیم شده باشد. پیشنهاد فاقد تضمین شرکت در مناقصه و همچنین ارائه تضمین شرکت در مناقصه دیرتر از موعد یاد شده مردود خواهد شد.

۵- زمان و نشانی محل تحویل پیشنهاد قیمت :

پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ در دو پاکت لاک و مهر شده (ب و ج) و یک پاکت در بسته (الف : پاکت تضامین، ب: مشخصات و مدارک، ج : پاکت پیشنهاد قیمت) شرح ذیل به آدرس تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان وحید دستگردی (ظفر) ، نبش کوچه شریفی ، پلاک ۲، طبقه ۳ ، واحد دبیرخانه شرکت نفت بهران تحویل نمایند .

۶- نحوه تنظیم و ارائه پیشنهاد

پیشنهادات بایستی در دو پاکت مجزا و مهر و موم شده و یک پاکت در بسته تضامین در پاکتهای بهرانی تسلیم گردد.

۱-۶) پاکت الف : پاکت تضامین،

۲-۶) پاکت ب، مدارک قانونی

أ. مشخصات پیشنهاد دهنده ، روزنامه رسمی کشور حاوی تاسیس و تغییرات شرکت و معرفی صاحبان امضاء شرکت که اعتبار قانونی آن منقضی نشده باشد ، تصویر اساسنامه (ماده مربوط به موضوع فعالیت شرکت)

ب. برگ شرایط مناقصه و ضامین آن که کلیه صفحات آن به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده رسیده باشد .

ج. تصویر پروانه بهره برداری، ظرفیت تولید و برگ ثبت نام عوارض و مالیات بر ارزش افزوده معتبر

د. ارائه گواهی ثبت نام در سیستم ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (سامانه ثنا)

۳-۶) پاکت ج ، پیشنهاد مالی :

۴-۶ قیمت پیشنهادی شامل هزینه های مواد اولیه هر عدد کارتن بر اساس مشخصات ضمیمه با چاپ و بسته بندی و حمل آن به پالایشگاه این شرکت می باشد. ضمناً هزینه ساخت کلیشه نیز بعهده پیمانکار خواهد بود.

مهر و امضای متقاضی

مهر و امضاء متقاضی،

شماره:

تاریخ:

Attach:

Tel:(+9821)22274124-3.

Fax:(+9821)22264131



شرکت نفت بهران

((سہامی عام))

BEHRAN OIL CO.

تلفن دفتر مرکزی: ۳۰-۲۲۲۶۴۱۲۴

دورنویس دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۳۱

۵-۶ قیمت های پیشنهادی به صورت تراز شده محاسبه می گردد (بر اساس نتایج امتیاز فنی) پس از تأیید کمیسیون

معاملات ، برنده مناقصه اعلام می گردد.

نحوه بسته بندی کارتن ها جهت ارسال و تحویل به انبار خریدار

-بر روی کلیه ملزومات ورودی بایستی لیبل مشخصات کالا الصاق شده باشد ساعت و تاریخ تولید، شیفت کاری و اپراتور روی لیبل

مشخصات درج شده باشد.

- در مواردی که بسته بندی ملزومات از نوع پالت و شرینگ استرچ باشد تعداد لایه های شرینگ نباید از دو لایه کمتر باشد و پالت نیز

باید به همراه ملزومات شرینگ گردد.

مشخصات پیشنهاد دهنده:

تلفن ثابت :

تلفن همراه :

آدرس :

کد یستی :

کد اقتصادی :

شناسه ملی :

شماره حساب جهت استرداد سیرده :

[illegible]

شماره شیا:

[illegible]

نام بانک / شعبه:

مهر و امضای متقاضی

مهر و امضاء متقاضی،

No. ۲-Sharifi Alley-Dastgerdi St.-Shariati Ave.-Tehran-Iran-P.O.Box: ۱۵۸۱۵-۱۶۳۳

E-mail:info@behranoil.com www.behranoil.com

تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر) کوچه شریفی، شماره ۲،

صندوق پستی: ۱۶۳۳-۱۵۸۱۵ تلفن: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

Ref:

Date:

Attach:

Tel: (+9821) 22264124-30

Fax: (+9821) 22264131



شرکت نفت بهران

((سهامی عام))

BEHRAN OIL CO.

شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

دورنویس دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۳۱

جدول شماره ۱ پیشنهاد قیمت کارتن های معمولی محصولات مناقصه ۱۳-۱۴۰۰

ردیف	نوع کارتن	قیمت هر کارتن به عدد (ریال)	قیمت هر کارتن به حروف (ریال)
۱	کوارت فلزی		
۲	گالن فلزی		
۳	۱ لیتری کتابی فلزی		
۴	۴ لیتری کتابی فلزی		
۵	کوارت / ۱ لیتری پلاستیکی اورانوس		
۶	۲,۵ لیتری پلاستیکی اورانوس		
۷	۳,۵ لیتری پلاستیکی اورانوس		
۸	گالن پلاستیکی اورانوس		
۹	۱ لیتری پلاستیکی نپتون		
۱۰	۴ لیتری پلاستیکی نپتون		
۱۱	۵ لیتری پلاستیکی نپتون		
۱۲	۱ لیتری بیونیک		
۱۳	۲,۵ لیتری بیونیک		
۱۴	۳,۵ لیتری بیونیک		
۱۵	۴ لیتری بیونیک		
۱۶	۴ لیتری بیونیک صادراتی		
۱۷	۵ لیتری بیونیک		
۱۸	۴,۵ کیلوگرمی فلزی		
۱۹	واکس گرانول		
۲۰	واکس قالبی (سه لایه)		

مهر و امضاء متقاضی،

No. ۲-Sharifi Alley-Dastgerdi St.-Shariati Ave.-Tehran-Iran-P.O.Box: ۱۵۸۱۵-۱۶۳۳

E-mail: info@behranoil.com www.behranoil.com

تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر) کوچه شریفی، شماره ۲،

صندوق پستی: ۱۵۸۱۵-۱۶۳۳ تلفن: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

Ref:

Date:

Attach:

Tel: (+9821) 22264124-30

Fax: (+9821) 22264131



شرکت نفت بهران
(سهامی عام)
BEHRAN OIL CO.

شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

دورنویس دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۳۱

جدول شماره ۲ پیشنهاد قیمت کارت های لوکس مناقصه ۱۳-۱۴۰۰

ردیف	نوع کارت	قیمت هر کارت به عدد (ریال)	قیمت هر کارت به حروف (ریال)
۱	۱ لیتری کتابی فلزی		
۲	۴ لیتری کتابی فلزی		
۳	۱ لیتری بیونیک		
۴	۴ لیتری بیونیک		
۵	۵ لیتری بیونیک		

مهر و امضای متقاضی

مهر و امضاء متقاضی

No. ۲-Sharifi Alley-Dastgerdi St.-Shariati Ave.-Tehran-Iran-P.O.Box: ۱۵۸۱۵-۱۶۳۳

E-mail: info@behranoil.com www.behranoil.com

تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر) کوچه شریفی، شماره ۲.

صندوق پستی: ۱۶۳۳-۱۵۸۱۵ تلفن: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

Ref:

Date:

Attach:

Tel: (+9821) 22264124-30

Fax: (+9821) 22264131



شرکت نفت بهران

((سهامی عام))

BEHRAN OIL CO.

شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

دورنویس دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۳۱



مشخصات انواع کارتن‌های محصولات

ردیف	مشخصه	معیار			Burst (isiri) (Kpa) (۱۸۲۱)	CMT	فشار عمودی (BCT) (KgF) (isiri ۱۶۴۱)	گرماژ ورق (isiri ۴۷۱) (gr/m ²)
		طول (mm)	عرض (mm)	ارتفاع (mm)				
۱	ابعاد کارتن (از داخل)	کوارت فلزی	۴۰۵ ± ۲	۳۰۵ ± ۲	۲۸۶ ± ۲		min ۲۶۰	min ۷۲۵
		گالن فلزی	۵۰۵ ± ۲	۳۳۷ ± ۲	۲۰۰ ± ۲		min ۳۲۰	min ۷۲۵
		۱ لیتری کتابی فلزی	۳۵۵ ± ۲	۲۴۸ ± ۲	۲۰۰ ± ۲		min ۲۶۰	min ۷۲۵
		۴ لیتری کتابی فلزی	۳۴۲ ± ۲	۳۲۳ ± ۲	۲۶۷ ± ۲		min ۲۸۰	min ۷۲۵
		کوارت / ۱ لیتری اورانوس	۳۱۵ ± ۲	۲۴۰ ± ۲	۲۵۰ ± ۲		min ۲۶۰	min ۷۲۵
		۲.۵ لیتری اورانوس	۳۳۴ ± ۲	۲۹۴ ± ۲	۲۴۸ ± ۲		min ۲۶۰	min ۷۲۵
		۳.۵ لیتری اورانوس	۳۵۳ ± ۲	۳۴۶ ± ۲	۲۷۷ ± ۲		min ۲۶۰	min ۷۲۵
		گال پلاستیکی اورانوس	۳۷۵ ± ۲	۳۴۲ ± ۲	۲۸۸ ± ۲		min ۲۸۰	min ۷۲۵
		۱ لیتری نیتون	۴۳۰ ± ۲	۲۳۰ ± ۲	۲۱۵ ± ۲		min ۲۶۰	min ۷۲۵
		۴ لیتری نیتون*	۴۶۵ ± ۲	۳۴۲ ± ۲	۲۶۲ ± ۲		min ۳۲۰	min ۷۲۵
		۵ لیتری نیتون	۴۷۲ ± ۲	۲۳۰ ± ۲	۳۰۰ ± ۲		min ۳۲۰	min ۷۲۵
		۱ لیتری بیونیک	۳۶۰ ± ۲	۲۵۵ ± ۲	۲۵۰ ± ۲		min ۲۶۰	min ۷۲۵
		۲.۵ لیتری بیونیک	۴۲۰ ± ۲	۲۹۰ ± ۲	۲۷۵ ± ۲		min ۲۶۰	min ۷۲۵
		۳.۵ لیتری بیونیک	۴۲۵ ± ۲	۲۳۳ ± ۲	۲۹۳ ± ۲		min ۲۶۰	min ۷۲۵
		۴ لیتری بیونیک	۴۳۰ ± ۲	۲۴۵ ± ۲	۳۱۰ ± ۲		min ۳۲۰	min ۷۲۵
		۴ لیتری بیونیک صادراتی	۴۸۰ ± ۲	۳۲۵ ± ۲	۳۱۰ ± ۲		min ۳۲۰	min ۷۲۵
		۵ لیتری بیونیک	۴۵۵ ± ۲	۲۶۵ ± ۲	۳۲۸ ± ۲		min ۳۲۰	min ۷۲۵
		۱ پوندی پلاستیکی گریس	۴۸۰ ± ۲	۳۶۰ ± ۲	۱۶۵ ± ۲		min ۲۶۰	min ۷۲۵
		۲ پوندی پلاستیکی گریس	۳۹۳ ± ۲	۲۶۳ ± ۲	۲۷۰ ± ۲		min ۲۶۰	min ۷۲۵
		۴.۵ کیلوگرمی فلزی گریس	۴۶۱ ± ۲	۴۶۱ ± ۲	۲۰۰ ± ۲		min ۲۸۰	min ۷۲۵
		واکس گرانول	۳۵۵ ± ۲	۳۵۵ ± ۲	۲۷۰ ± ۲		min ۳۲۰	min ۷۲۵
		واکس قالی (سه لایه)	۵۰۰ ± ۲	۲۰۲ ± ۲	۳۳۷ ± ۲		min ۱۸۰	min ۴۵۰
۲	تعداد کرافت و فلوت (کلیه کارتن‌ها به غیر از کارتن واکس قالی)	۲ لایه فلوت، ۳ لایه کرافت (کارتن ۵ لایه)						
۳	تعداد کرافت و فلوت کارتن واکس قالی	۱ لایه فلوت، ۲ لایه کرافت (کارتن ۳ لایه)						
۴	قابلیت تا خوردگی	بدون هیچگونه ترکیب‌گی سطحی تحت زاویه ۱۸۰ درجه به هر طرف						
۵	دقیق بودن خطوط تا	درب کارتن بعد از بستن کج نشود						
۶	نوع فلوت	فلوت C				min ۲۲۰		
		فلوت B				min ۱۵۰		
۷	رنگ کاغذ لایه خارجی کارتن‌ها	سفید						
۸	ورق کارتن	کارتن پنج لایه			min ۸۰۰			
		کارتن سه لایه			min ۵۰۰			
۹	استحکام منطقه همپوشانی	با منگنه محکم شده باشد						
۱۰	دقیق بودن برش لبه‌ها	لبه کارتن در منطقه همپوشانی بیرون نزده و موازی باشد						
۱۱	فاصله بین دو لبه طولی درب کارتن پس از جعبه شدن	۶ تا ۸ میلی‌متر						
۱۲	میزان رطوبت (isiri ۵۵۹)	۵ تا ۹ درصد						
۱۳	تعداد منگنه	برای کارتن‌های با ارتفاع کمتر از ۲۸۰ mm: پنج عدد برای کارتن‌های با ارتفاع بیشتر از ۲۸۰ mm: هفت عدد						
۱۴*	دایکات	گوشواره‌های عرضی برش خورده باشد						
۱۵*	نحوه و جهت تا و چیدمان در کارتن	طول کارتن در هنگام چینی سمت راست کارتن تا خورده قرار گیرد						
۱۶	کیفیت چسبندگی لایه‌ها	مناسب باشد و لایه‌های فلوت و کرافت از هم جدا نشوند						
۱۷	مقاومت کارتن در برابر سقوط آزاد (isiri ۱۲۸۷)	Pass						

توجه: بند ۱۴ و ۱۵ فقط برای کارتن‌هایی که با علامت * مشخص شده‌اند موضوعیت دارد.

مهندسی محصول ۹۹/۱۰/۱۴ (ویرایش ۸)

مهر و امضاء متقاضی

No. ۲-Sharifi Alley-Dastgerdi St.-Shariati Ave.-Tehran-Iran-P.O.Box: ۱۵۸۱۵-۱۶۳۳

E-mail: info@behranoil.com www.behranoil.com

تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر) کوچه شریفی، شماره ۲.

صندوق پستی: ۱۶۳۳-۱۵۸۱۵ تلفن: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

Ref:

Date:

Attach:

Tel: (+9821) 22264124-30

Fax: (+9821) 22264131



شرکت نفت بهران

((سهامی عام))

BEHRAN OIL CO.

شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

دورنویس دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۳۱



مشخصات کارتن‌های لوکس

ردیف	مشخصه	معیار			Burst (isiri) (Kpa) (۱۸۲۱)	CMT	فشار عمودی (BCT) (KgF) (isiri ۱۶۴۱)	گرماژ (isiri ۴۷۱) (گرم بر مترمربع)
		طول (mm)	عرض (mm)	ارتفاع (mm)				
۱	ابعاد کارتن (از داخل)	۱ لیتری کتابی فلزی	۳۵۵ ±۲	۲۴۸ ±۲	۲۰۰ ±۲		min ۲۶۰	min ۷۲۵
		۴ لیتری کتابی فلزی	۳۴۲ ±۲	۳۲۳ ±۲	۲۶۷ ±۲		min ۲۸۰	min ۷۲۵
		۱ لیتری بیونیک	۳۶۰ ±۲	۲۵۵ ±۲	۲۵۰ ±۲		min ۲۶۰	min ۷۲۵
		۴ لیتری بیونیک	۴۳۰ ±۲	۲۴۵ ±۲	۳۱۰ ±۲		min ۳۲۰	min ۷۲۵
		۵ لیتری بیونیک	۴۵۵ ±۲	۲۶۵ ±۲	۳۲۸ ±۲		min ۳۲۰	min ۷۲۵
۲	تعداد کرافت و فلوت	۲ لایه فلوت، ۳ لایه کرافت (کارتن ۵ لایه)						
۳	قابلیت تا خوردگی	بدون هیچگونه ترکیبگی سطحی تحت زاویه ۱۸۰ درجه به هر طرف						
۴	دقیق بودن خطوط تا	درب کارتن بعد از بستن کج نشود						
۵	نوع فلوت	فلوت C				min ۲۲۰		
		فلوت B				min ۱۵۰		
۶	کاغذ لایه خارجی کارتن‌ها	سفید لوکس						
۷	ورق کارتن				min ۸۰۰			
۸	استحکام منطقه همپوشانی	با منگنه محکم شده باشد						
۹	دقیق بودن برش لبه ها	لبه کارتن در منطقه همپوشانی بیرون نزده و موازی باشد						
۱۰	فاصله بین دو لبه طولی درب کارتن پس از جعبه شدن	۶ تا ۸ میلی‌متر						
۱۱	میزان رطوبت (isiri ۵۵۹)	۵ تا ۹ درصد						
۱۲	نحوه اتصال یا دوخت بدنه کارتن	منگنه یا لب‌چسب						
۱۳	تعداد منگنه (در صورت استفاده از منگنه در دوخت کارتن)	برای کارتنهای با ارتفاع کمتر از ۲۸۰ mm: پنج عدد						
		برای کارتنهای با ارتفاع بیشتر از ۲۸۰ mm: هفت عدد						
۱۴	کیفیت چسبندگی لایه ها	مناسب بوده و لایه های فلوت و کرافت از هم جدا نشوند						
۱۵	مقاومت کارتن در برابر سقوط آزاد (isiri ۱۲۸۷)	Pass						
۱۶	بایداری چاپ	مطابق دستورالعمل بیوست						

مهندسی محصول

ویرایش ۷ - ۱۴۰۰/۳/۱۱

مهر و امضاء متقاضی،

No. ۲-Sharifi Alley-Dastgerdi St.-Shariati Ave.-Tehran-Iran-P.O.Box: ۱۵۸۱۵-۱۶۳۳

E-mail: info@behranoil.com www.behranoil.com

تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر) کوچه شریفی، شماره ۲.

صندوق پستی: ۱۶۳۳-۱۵۸۱۵ تلفن: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

Ref:

Date:

Attach:

Tel: (+9821) 22264124-30

Fax: (+9821) 22264131



شرکت نفت بهران
(سهامی عام)
BEHRAN OIL CO.

شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

دورنویس دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۳۱

لطفا پس از تکمیل هر مورد روبروی آن علامت گذاری (✓ یا ✕) نمایید.

ارائه کلیه مدارک مذکور برای شرکتها الزامی می باشد.

ردیف	مدارک پیشنهاد دهنده	✕/✓	توضیحات
۱	برگ شرایط مهر و امضاء شده (کلیه صفحات)		
۲	تصویر اساسنامه		
۳	آگهی روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات و معرفی صاحبان امضاء		
۴	پروانه بهره برداری		
۵	برگ ثبت نامه عوارض و مالیات برارزش افزوده معتبر		
۶	گواهی ثبت نام در سیستم ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (سامانه ثنا)		

لطفا پس از تکمیل مدارک فوق آنها را داخل پاکت ب (مشخصات و مدارک فنی) قرار داده و مهر موم نمائید.

مهر و امضاء متقاضی،

No. ۲-Sharifi Alley-Dastgerdi St.-Shariati Ave.-Tehran-Iran-P.O.Box: ۱۵۸۱۵-۱۶۳۳

E-mail: info@behranoil.com www.behranoil.com

تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر) کوچه شریفی، شماره ۲.

صندوق پستی: ۱۶۳۳-۱۵۸۱۵ تلفن: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰