

Ref:

Date:

Attach:

Tel:(+9821)22264124-30

Fax:(+9821)22264131



شرکت نفت بهران

((سهامی عام))

BEHRAN OIL CO.

شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: ۳۰-۲۲۲۶۴۱۲۴

دورنویس دفتر مرکزی: ۳۱-۲۲۲۶۴۱۳۱

برگ شرایط شرکت در مناقصه ساخت سروکف کوارت فلزی (۱۴۰۱-۱۵)

۱- موضوع مناقصه : ساخت سروکف کوارت فلزی طبق مشخصات پیوست

۲- محل تحویل کالای موضوع مناقصه : شهر ری - ابتدای جاده قم - سه راه خیرآباد - انتهای بلوار پژوهشگاه صنعت نفت - پالایشگاه شرکت نفت بهران (هزینه بارگیری و حمل به عهده فروشنده می باشد)

۳- شرایط شرکت در مناقصه :

۳-۱ شرکت کنندگان باید قیمت پیشنهادی خود را برای مدت یکسال ارائه نمایند.

۳-۲ به پیشنهادات مبهم یا بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳-۳ شرکت نفت بهران در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. ضمناً شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط شرکت کننده در مناقصه توسط شرکت نفت بهران نیست.

۳-۴ شرکت نفت بهران میتواند همزمان با یک یا چند پیمانکار همکاری نماید.

۳-۵ شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبولی تمامی شرایط مناقصه است.

۳-۶ از هر صورت حساب پیمانکار ۱۶/۶۷٪ سپرده بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی کسر و به عنوان سپرده نزد شرکت باقی می ماند که پس از ارائه مفاسد حساب عودت خواهد شد. ضمناً مبلغ ارزش افزوده در صورت ارائه گواهینامه معتبر ثبت نام به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۷ برنده مناقصه باید یک فقره ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بمنظور تضمین انجام تعهدات و یک فقره چک به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ جهت تضمین حسن انجام کار در اختیار شرکت نفت قرار دهد که تا پایان گارانتی مدت قرارداد نزد شرکت باقی خواهد ماند.

۳-۸ چنانچه شرکتی بعد از تحویل پاکت و بازگشایی آن، از ادامه مناقصه انصراف نماید کل سپرده شرکت در مناقصه ضبط خواهد شد.

۳-۹ تمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضای مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده رسیده و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.

۳-۱۰ عودت سپرده تمامی شرکت کنندگان تا پایان مراحل مناقصه و مشخص شدن برنده امکان پذیر نمی باشد.

۳-۱۱ برنده/ برندگان مناقصه بایستی ظرف مدت ۵ روز از تاریخ اطلاع به منظور انعقاد قرارداد اقدام نمایند.

۳-۱۲ در صورت افزایش و یا کاهش بیش از ۵ درصد در قیمت مواد اولیه با توافق طرفین تعدیل خواهد.

۳-۱۳ قالب سروکف و کورس های روی سروکف می بایست دقیقاً مطابق با سروکف های بهران باشد.

مهر و امضاء پیمانکار

Ref:

Date:

Attach:

Tel:(+9821)22264124-30

Fax:(+9821)22264131



شرکت نفت بهران
((سهامی عام))
BEHRAN OIL CO.

شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

دورنویس دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۳۱

۴- تضمین شرکت در مناقصه:

شرکت کنندگان در مناقصه باید مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سپرده شرکت در مناقصه را به یکی از صورتهای الف : ضمانتنامه بانکی (به مدت اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید) ب: چک بانکی تضمین شده به نفع کارفرما (شرکت نفت بهران) ج: واریز نقدی به حساب مناقصه گزار (شرکت نفت بهران) د: کسر از مطالبات متقاضی با ارائه درخواست کتبی شرکت کننده به شرکت نفت بهران و تایید امور مالی شرکت مبنی بر وجود مطالبات به اندازه مبلغ شرکت در مناقصه و دریافت و رسید صندوق از شرکت و ارسال آن در پاکت الف تحویل دبیرخانه شرکت نمایند.

تبصره ۱ : پس از مشخص شدن برنده/ برندگان مناقصه ، اسناد تضمین سایر شرکت کنندگان مسترد خواهد شد چنانچه برندگان این مناقصه از امضای قرارداد خودداری نمایند سپرده شرکت در مناقصه ایشان به نفع شرکت نفت بهران ضبط خواهد شد.

تبصره ۲: تضمین شرکت در مناقصه تنها زمانی قابل قبول خواهد بود که بر طبق مفاد شرایط مناقصه تهیه و همزمان با سایر اسناد مناقصه تسلیم شده باشد. پیشنهاد فاقد تضمین شرکت در مناقصه و همچنین ارائه تضمین شرکت در مناقصه دیرتر از موعد یاد شده مردود خواهد شد.

۵- زمان و نشانی محل تحویل پیشنهاد قیمت :

پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را (به همراه آنالیز آن) تا ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ در دو پاکت لاک و مهر شده و یک پاکت در بسته (الف : پاکت تضامین، ب: مشخصات و مدارک، ج : پاکت پیشنهاد قیمت) بشرح ذیل به آدرس تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان وحید دستگردی (ظفر) ، نبش کوچه شریفی ، پلاک ۲، طبقه ۳ ، واحد دبیرخانه شرکت نفت بهران تحویل نمایند .

۶- نحوه تنظیم و ارائه پیشنهاد :

پیشنهادهای بایستی در سه پاکت مجزا شامل دو پاکت مهر و موم شده و یک پاکت در بسته تضامین تسلیم گردد.

۱-۶) پاکت الف : پاکت تضامین،

۲-۶) پاکت ب، مدارک قانونی

أ. مشخصات پیشنهاد دهنده ، روزنامه رسمی کشور حاوی آگهی تاسیس و تغییرات شرکت و معرفی صاحبان امضاء شرکت که اعتبار قانونی آن منقضی نشده باشد ، تصویر اساسنامه
ب. برگ شرایط مناقصه و ضامنه آن که کلیه صفحات آن به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده رسیده باشد .
ج. تصویر پروانه بهره برداری پشت و رو ، ظرفیت تولید و برگ ثبت نام عوارض و مالیات برارزش افزوده معتبر و ارائه گواهی ثبت نام در سیستم ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (سامانه ثنا)

مهر و امضاء پیمانکار

Ref:

Date:

Attach:

Tel:(+9821)22264124-30

Fax:(+9821)22264131



شرکت نفت بهران
(سهامی عام)
BEHRAN OIL CO.

شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: ۳۰-۲۲۲۶۴۱۲۴

دورنویس دفتر مرکزی: ۳۱-۲۲۲۶۴۱۳۱

لطفا پس از تکمیل هر مورد روبروی آن علامت گذاری (✓ یا ✕) نمایید.

ارائه کلیه مدارک مذکور برای شرکتها الزامی می باشد.

ردیف	مدارک پیشنهاد دهنده	✕/✓	توضیحات
1	برگ شرایط مهر و امضاء شده (کلیه صفحات)		
2	تصویر اساسنامه		
3	آگهی روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات و معرفی صاحبان امضاء		
4	برگ ثبت نام عوارض و مالیات برارزش افزوده معتبر		
5	تصویر پروانه بهره برداری پشت و رو		
6	گواهی ثبت نام در سیستم ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (سامانه ثنا)		

لطفا پس از تکمیل مدارک فوق آنها را داخل پاکت ب (مشخصات و مدارک فنی) قرار داده و مهر موم نمائید.

Ref:

Date:

Attach:

Tel: (+9821)22264124-30

Fax: (+9821)22264131



شرکت نفت بهران
(سهامی عام)
BEHRAN OIL CO.

شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

دورنویس دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۳۱

قیمت پیشنهادی جهت ساخت سروکف کوارت فلزی طبق جدول ذیل مناقصه (۱۴۰۱-۱۵)

ردیف	موضوع	نیاز سال به عدد تقریبی	دستمزد ساخت هر عدد سروکف با مایع آببندی	
			(به عدد ریال)	(به حروف ریال)
۱	دستمزد ساخت سروکف کوارت فلزی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		

ضمناً "تعداد عنوان شده با توجه به شرایط خریدار به یک یا چند پیمانکار واگذار میگردد و سفارشات به صورت ماهانه اعلام میگردد .

مهر و امضاء پیمانکار

Ref:

Date:

Attach:

Tel: (+9821)22264124-30

Fax: (+9821)22264131



شرکت نفت بهران

((سهامی عام))

BEHRAN OIL CO.

شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

دورنویس دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۳۱

مشخصات سر و کف کوارت فلزی

ردیف	مشخصه	معیار
۱	ضخامت ورق	$0.2 \pm 0.01 \text{ mm}$
۲	قطر سر و کف	$108.5 \pm 0.3 \text{ mm}$
۳	کرلینگ سر و کف	$2.2 \pm 0.1 \text{ mm}$
۴	پوشش چسب آببندی	کاملاً یکنواخت باشد تقریباً $\frac{2}{3}$ از مساحت شیار محیطی داخل سر و کف را در بر بگیرد
- شکل ظاهری سر و کف کاملاً مشابه نمونه ارائه شده از جانب بهران باشد. - سر یا کف فاقد هرگونه سوراخ، بریدگی یا اتحنا باشد. - در سطح کرلینگ سر و کف، هیچ گونه بریدگی یا کنگره‌ای وجود نداشته باشد.		

مشخصات چسب آببندی

نوع چسب:	چسب آببندی کد MR-7231 ماندانا شیمی
رنگ چسب آببندی	طوسی
رقیق کننده	آب (به میزان حداکثر ۴ درصد)
دانسیته	$1.15 \pm 0.05 \text{ gr/cm}^3$
ویسکوزیته (Din Cup 8)	40 تا 55 ثانیه (در دمای 20 تا 25 درجه سلسیوس)
ویسکوزیته (بروکفیلد)	9000 ± 1000 سانتی پواز (با دستگاه بروکفیلد RV، سرعت 20 rpm، اسپیندل شماره 5، در دمای 20 تا 25 درجه سلسیوس)
- چسب آببندی باید فاقد هرگونه آلودگی و ذرات جامد بوده و کاملاً یکنواخت باشد. - چسب آببندی دارای خاصیت کششی و الاستیکی مناسب باشد.	

مهندسی محصول

Ref:

Date:

Attach:

Tel:(+9821)22264124-30

Fax:(+9821)22264131



شرکت نفت بهران

((سهامی عام))

BEHRAN OIL CO.

شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۲۴-۳۰

دورنویس دفتر مرکزی: ۲۲۲۶۴۱۳۱

نحوه بسته بندی و ارسال سر و کف کوارت فلزی

نوع ملزومات	تعداد در هر پالت	نحوه چینش روی هر پالت	نوع بسته بندی ملزومات	توضیحات
سر و کف کوارت فلزی	14400	2*(6*8*150)	پالت / ورق دیوایدر مقوایی / شریک استرچ	یک لایه ورق مقوایی روی پالت ۹۰*۷۰ سانتی متری قرار می گیرد و بر روی آن ستون های ۱۵۰ عددی سر و کف کوارت به صورت ۸ ستون در طول پالت و ۶ ستون در عرض پالت چیده می شوند / مجدداً یک لایه ورق مقوایی روی سر و کف های چیده شده قرار می گیرد / به مانند مرحله قبل تعداد ۱۵۰*۶*۸ عدد سر و کف کوارت در طبقه دوم چیده می شوند / روی طبقه دوم نیز یک لایه ورق مقوایی قرار داده می شود و پس از آن مجموعه پالت با سر و کف ها شریک استرچ می شوند / لیبل مشخصات کالا روی پالت الصاق گردد.

توجه:

- * بر روی کلیه ملزومات ورودی، بایستی لیبل مشخصات کالا الصاق شده باشد. ساعت و تاریخ تولید، شیفت کاری و اپراتور روی لیبل مشخصات درج شده باشد.
- * در مواردی که بسته بندی ملزومات از نوع پالت و شریک استرچ باشد، تعداد لایه های شریک نباید از دو لایه کمتر باشد و پالت نیز باید به همراه ملزومات شریک گردد.

مهندسی محصول