

Ref:

Date:

Attach:

Tel: (+9821)22264124-30

Fax: (+9821)22264131



شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: 22264124-30

دورنویس دفتر مرکزی: 22264131

برگ شرایط شرکت در مناقصه خرید ظروف پلاستیکی (09-1402)

1- موضوع مناقصه : خرید ظروف پلاستیکی طبق مشخصات پیوست

2- محل تحویل کالای موضوع مناقصه : شهر ری - ابتدای جاده قم - سه راه خیرآباد - انتهای بلوار پژوهشگاه صنعت نفت - پالایشگاه شرکت نفت بهران (هزینه بارگیری و حمل به عهده فروشنده می باشد)

3- شرایط شرکت در مناقصه :

3-1 شرکت کنندگان در مناقصه اعم از حقیقی و حقوقی باید قیمت پیشنهادی خود را برای مدت یکسال ارائه نمایند.

3-2 به پیشنهادات مبهم یا بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3-3 شرکت نفت بهران در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. ضمناً شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط شرکت کننده در مناقصه توسط شرکت نفت بهران نیست.

3-4 شرکت نفت بهران میتواند همزمان با یک یا چند پیمانکار همکاری نماید.

3-5 شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبولی تمامی شرایط مناقصه است.

3-6 از هر صورت حساب پیمانکار 7/78٪ سپرده بیمه موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی کسر و به عنوان سپرده نزد شرکت باقی می ماند که پس از ارائه مفاسد حساب عودت خواهد شد. ضمناً مبلغ ارزش افزوده در صورت ارائه گواهینامه معتبر ثبت نام به فروشنده پرداخت خواهد شد.

3-7 برنده مناقصه باید یک فقره ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ 3.000.000.000 ریال بمنظور تضمین انجام تعهدات و یک فقره چک به مبلغ 3.000.000.000 جهت تضمین حسن انجام کار در اختیار شرکت نفت قرار دهد که تا پایان گارانتی مدت قرارداد نزد شرکت باقی خواهد ماند.

3-8 چنانچه شرکتی بعد از تحویل پاکت و بازگشایی آن، از ادامه مناقصه انصراف نماید کل سپرده شرکت در مناقصه ضبط خواهد شد.

3-9 تمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضای مجاز و تعهدآور پیشنهاد دهنده رسیده و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.

3-10 عودت سپرده تمامی شرکت کنندگان تا پایان مراحل مناقصه و مشخص شدن برنده امکان پذیر نمی باشد.

3-11 برنده/ برندگان مناقصه بایستی ظرف مدت 5 روز از تاریخ اطلاع به منظور انعقاد قرارداد اقدام نمایند.

3-12 در صورت افزایش و یا کاهش بیش از 5 درصد در قیمت پلی اتیلن با ارائه مستندات قیمت ظروف پلاستیکی با توافق طرفین تعدیل خواهد شد فرمول محاسبه قیمت پلی اتیلن، میانگین قیمت پلی اتیلن 15 روز قبل از سایت های:

1- <http://inpia.ir> 2- <http://wikiplast.ir> پایه محاسبه قیمت 15 روز بعد خواهد بود.

مهر و امضاء پیمانکار

Ref:

Date:

Attach:

Tel: (+9821)22264124-30

Fax: (+9821)22264131



شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: 22264124-30

دورنویس دفتر مرکزی: 22264131

4- تضمین شرکت در مناقصه:

شرکت کنندگان در مناقصه باید مبلغ 1.000.000.000 ریال سپرده شرکت در مناقصه را به یکی از صورتهای الف : ضمانتنامه بانکی (به مدت اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید) ب: چک بانکی تضمین شده به نفع کارفرما (شرکت نفت بهران) ج: واریز نقدی به حساب مناقصه گزار (شرکت نفت بهران) و ارسال آن در پاکت الف تحویل دبیرخانه شرکت نمایند.

تبصره 1 : پس از مشخص شدن برنده / برندگان مناقصه ، اسناد تضمین سایر شرکت کنندگان مسترد خواهد شد چنانچه برندگان این مناقصه از امضای قرارداد خودداری نمایند سپرده شرکت در مناقصه ایشان به نفع شرکت نفت بهران ضبط خواهد شد.

تبصره 2: تضمین شرکت در مناقصه تنها زمانی قابل قبول خواهد بود که بر طبق مفاد شرایط مناقصه تهیه و همزمان با سایر اسناد مناقصه تسلیم شده باشد. پیشنهاد فاقد تضمین شرکت در مناقصه و همچنین ارائه تضمین شرکت در مناقصه دیرتر از موعد یاد شده مردود خواهد شد.

5- زمان و نشانی محل تحویل پیشنهاد قیمت :

پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را (به همراه آنالیز آن) تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1402/4/25 در دو پاکت لاک و مهر شده و یک پاکت در بسته (الف : پاکت تضامین، ب: مشخصات و مدارک، ج : پاکت پیشنهاد قیمت) بشرح ذیل به آدرس تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان وحید دستگردی (ظفر) ، نبش کوچه شریفی ، پلاک 2، طبقه 3 ، واحد دبیرخانه شرکت نفت بهران تحویل نمایند .

6- نحوه تنظیم و ارائه پیشنهاد :

پیشنهادات بایستی در سه پاکت مجزا شامل دو پاکت مهر و موم شده و یک پاکت در بسته تضامین تسلیم گردد.

6-1) پاکت الف : پاکت تضامین،

6-2) پاکت ب، مدارک قانونی

- أ. مشخصات پیشنهاد دهنده ، روزنامه رسمی کشور حاوی آگهی تاسیس و تغییرات شرکت و معرفی صاحبان امضاء شرکت که اعتبار قانونی آن منقضی نشده باشد ، تصویر اساسنامه
- ب. برگ شرایط مناقصه و ضامنه آن که کلیه صفحات آن به مهر و امضاء مجاز پیشنهاد دهنده رسیده باشد .
- ج. تصویر پروانه بهره برداری پشت و رو ، ظرفیت تولید و برگ ثبت نام عوارض و مالیات برارزش افزوده معتبر و ارائه گواهی ثبت نام در سیستم ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (سامانه ثنا)

مهر و امضاء پیمانکار

Ref:

Date:

Attach:

Tel:(+9821)22264124-30

Fax:(+9821)22264131



شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: 22264124-30

دورنویس دفتر مرکزی: 22264131

لطفا پس از تکمیل هر مورد روبروی آن علامت گذاری (✓ یا ✕) نمایید.

ارائه کلیه مدارک مذکور برای شرکتها الزامی می باشد.

ردیف	مدارک پیشنهاد دهنده	✓/✕	توضیحات
1	برگ شرایط مهر و امضاء شده (کلیه صفحات)		
2	تصویر اساسنامه		
3	آگهی روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات و معرفی صاحبان امضاء		
4	برگ ثبت نام عوارض و مالیات برارزش افزوده معتبر		
5	تصویر پروانه بهره برداری پشت و رو		
6	گواهی ثبت نام در سیستم ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (سامانه ثنا)		

لطفا پس از تکمیل مدارک فوق آنها را داخل پاکت ب (مشخصات و مدارک فنی) قرار داده و مهر موم نمائید.

Ref:

Date:

Attach:

Tel: (+9821)22264124-30

Fax: (+9821)22264131



شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: 22264124-30

دورنویس دفتر مرکزی: 22264131

قیمت پیشنهادی برای خرید ظروف پلاستیکی طبق جدول ذیل مناقصه (12-1401)

ردیف	موضوع	وزن به گرم	نیاز سال به عدد تقریبی	دستمزد هر ظرف شامل اجرت ساخت و هزینه های جانبی ، بسته بندی و حمل (بدون هزینه مستریج)	
				(به عدد ریال)	(به حروف ریال)
1	یک لیتری بیونیک	70+2/5			
2	2.5 لیتری بیونیک	160+4			
3	3.5 لیتری بیونیک	220+4			
4	3.8 لیتری بیونیک	240+4			
5	4 لیتری بیونیک	265+4			
6	5 لیتری بیونیک	295+5			

ضمناً " تعداد عنوان شده با توجه به شرایط خریدار به یک یا چند پیمانکار واگذار میگردد و سفارشات به صورت ماهانه اعلام میگردد .

مهر و امضاء پیمانکار

Ref:
Date:
Attach:
Tel: (+9821) 22264124-30
Fax: (+9821) 22264131



شماره:
تاریخ:
تلفن دفتر مرکزی: 22264124-30
دورنویس دفتر مرکزی: 22264131

مشخصات ظروف پلاستیکی بیونیک ۱ تا ۵ لیتری

مشخصات اختصاصی ظروف بیونیک	ظرف	مشخصه			
		حجم لبریز ml	وزن gr	طول mm	عرض mm
	۱ لیتری	1050 - 1100	70 ± 2	118 ± 2	61 ± 2
	۲,۵ لیتری	2700 - 2800	160 ± 2	207.5 ± 2	92 ± 2
	۳,۵ لیتری	3800 - 3900	220 ± 2	229 ± 2	104.5 ± 2
	۴ لیتری	4300 - 4400	240 ± 2	238 ± 2	107 ± 2
	۵ لیتری	5350 - 5500	270 ± 2	258 ± 2	111.5 ± 2

ردیف	مشخصه	معیار		توضیحات
		۱ و ۲,۵ لیتری	۳,۵ و ۴ و ۵ لیتری	
۱	جنس	پلی اتیلن بادی 0035 یا BL3 (HF 4760)		بدون افزودن هیچ گونه مواد پلاستی
۲	قطر داخلی گلولی	31.3 ± 0.3 mm	40.4 ± 0.3 mm	
۳	قطر خارجی گلولی از روی گام دنده	37.5 ± 0.3 mm	50 ± 0.3 mm	
۴	قطر خارجی پلمب شکن	39.4 ± 0.4 mm	51.5 ± 0.4 mm	
۵	ضخامت لبه گلولی	1.7 ± 0.15 mm	2.3 ± 0.2 mm	
۶	فاصله لبه گلولی از اولین رزوه	3.5 ± 0.3 mm	4.2 ± 0.3 mm	
۷	قطر خارجی گلولی زیر پلمب شکن	37.4 ± 0.4 mm	49 ± 0.4 mm	
۸	ارتفاع گلولی از روی پایه تا لبه گلولی	21.5 ± 0.4 mm	19.5 ± 0.3 mm	
۹	MFI (5Kg/190 °C)	1.2 ± 0.2 gr/10min		روش تست ISIRI 6980
۱۰	تست پرتاب از ارتفاع 1.2 متری	ظرف دچار ترکیدگی و نشی نشود		یک بار سقوط ظرف پر از آب با درپ بسته، از ناحیه کف ظرف

مشخصات عمومی ظروف بونیک

❖ کلیه ظروف باید مدرج باشند (در قسمت جلایی دارای گیج نشان دهنده داخل ظرف باشند).

❖ در تولید کلیه ظروف پلاستیکی از مواد Anti UV استفاده گردد.

❖ کلیه ظروف باید قبل از ارسال به بهران، از نظر عدم وجود هر گونه نشی با دستگاه فشار هوا Full check شوند.

❖ ظروف باید در تست های پرتاب و دستگیره مطابق با استاندارد ISIRI 5569 مورد پذیرش باشند.

❖ هیچ گونه پلیسه یا زائده ای در امتداد درز اتصال ظروف وجود نداشته باشد.

❖ گلولی با درپ تطابق کامل داشته باشد (گام دنده گلولی و درپ مطابق هم باشند).

❖ سطح روی لبه گلولی صاف و یکنواخت بوده و فاقد شیب باشد (تراز باشد) و همچنین فاقد پلیسه یا زائده باشد.

❖ پس از بسته شدن درپ ارتفاع ظرف تا روی دسته و روی درپ به یک اندازه باشد (سطح روی درپ و دسته در یک امتداد باشند).

❖ دیواره و دوجت ظرف استحکام لازم را داشته باشند.

❖ سطح لبه خور روی بدنه ظروف کاملاً صاف و یکنواخت بوده و فاقد هر گونه تاهواری باشد.

❖ نوع و میزان مسترینج استفاده شده در تولید ظروف به گونه ای باشد که پوشش رنگ مناسب ایجاد نماید و محصول از داخل آن مشخص نباشد.

مهندسی محصول
ویرایش ۵ - ۱۴۰۱/۲/۴

Ref:

Date:

Attach:

Tel: (+9821)22264124-30

Fax: (+9821)22264131



شرکت نفت بهران
(سهامی عام)
BEHRAN OIL CO.

شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: 22264124-30

دورنویس دفتر مرکزی: 22264131

مشخصات ظروف پلاستیکی ۱ تا ۵ لیتری نبتون و اورانوس

مشخصه				نوع ظرف	مشخصات اختصاصی ظروف
ضخامت بدنه	ارتفاع (از روی دسته) (بگ لیتری؛ بدون درب)	وزن (بدون درب)	حجم لیریز		
1 ± 0.2 mm	241 ± 1 mm	70 ± 2 gr	۱۰۵۰-۱۰۹۰ میلی لیتر	یک لیتری اورانوس	
1.6 ± 0.2 mm	244 ± 1 mm	160 ± 4 gr	۲۷۰۰-۲۸۰۰ میلی لیتر	۲/۵ لیتری اورانوس	
1.8 ± 0.2 mm	270 ± 1 mm	220 ± 4 gr	۳۸۰۰-۳۹۰۰ میلی لیتر	۳/۵ لیتری اورانوس	
1.8 ± 0.2 mm	280 ± 1 mm	235 ± 4 gr	۴۱۰۰-۴۱۵۰ میلی لیتر	گالین اورانوس (۳/۷۸۵ لیتری)	
1.4 ± 0.2 mm	206 ± 1 mm	65 ± 2.5 gr	۱۰۵۰-۱۰۹۰ میلی لیتر	یک لیتری نبتون	
1.9 ± 0.2 mm	255 ± 1 mm	260 ± 4 gr	۴۲۰۰-۴۴۰۰ میلی لیتر	۴ لیتری نبتون	
1.9 ± 0.2 mm	287 ± 1 mm	295 ± 5 gr	۵۳۵۰-۵۴۵۰ میلی لیتر	۵ لیتری نبتون	

ردیف	مشخصه	معیار	توضیحات
۱	جنس	پلی اتیلن بادی 0035 یا BL3 (HF 4760)	بدون افزودن هیچ گونه مواد بازیافتی
۲	قطر داخلی گلوپی	30 - 1 mm	
۳	قطر خارجی گلوپی (از روی پلمب شکن)	40.6 ± 0.2 mm	
۴	ارتفاع گلوپی	14 - 0.5 mm	
۵	تعداد خار پلمب شکن	16 عدد	
۶	ارتفاع پلمب شکن	4 - 0.2 mm	
۷	ضخامت لبه گلوپی	2 - 0.2 mm	
۸	قطر خارجی گلوپی از روی گام دنده	37.5 ± 0.2 mm	
۹	MFI (5kg/190 OC)	1.2 ± 0.2 gr/10min	روش تست ISIRI 6980

مشخصات عمومی ظروف

- کلیه ظروف باید مدرج باشند (در قسمت چایی دارای گیج نشان دهنده داخل ظرف باشند).
- در تولید کلیه ظروف پلاستیکی از مواد Anti UV استفاده گردد.
- کلیه ظروف باید قبل از ارسال به بهران، از نظر عدم وجود هر گونه نشی یا دستگاه فشار هوا Full check شوند.
- ظروف باید در تست های پرتاب و دستگیره مطابق با استاندارد ISIRI 5569 مورد پذیرش باشند.
- هیچ گونه پلیسه یا زائده ای در امتداد درز اتصال ظروف وجود نداشته باشد.
- گلوپی با درب تطابق کامل داشته باشد (گام دنده گلوپی و درب مطابق هم باشند).
- سطح روی لبه گلوپی صاف و یکنواخت بوده و فاقد شیب باشد (تراز باشد).
- دوخت ظرف استحکام لازم را داشته باشد (روش تست پس از سقوط ظرف بر از آب از ارتفاع ۲ متری، درز اتصال نشکند).
- دیواره بدنه ظروف استحکام کافی را داشته باشند.
- سطح لبیل خور روی بدنه ظروف کاملاً صاف و یکنواخت بوده و فاقد هر گونه ناهمواری باشد.
- نوع و میزان مسترج استفاده شده در تولید ظروف به گونه ای باشد که پوشش رنگ مناسب ایجاد نماید و محصول از داخل آن مشخص نباشد.

مهندسی محصول

ویرایش ۵ - ۱۴۰۰/۸/۲۳

Ref:

Date:

Attach:

Tel: (+9821)22264124-30

Fax: (+9821)22264131



شرکت نفت بهران
(سهامی عام)
BEHRAN OIL CO.

شماره:

تاریخ:

تلفن دفتر مرکزی: 22264124-30

دورنویس دفتر مرکزی: 22264131

نحوه بسته‌بندی و ارسال ظروف پلاستیکی

ملاحظات پلاستیکی

ردیف	نوع مازومات	تعداد در هر بسته	نحوه چیدن در هر بسته	نوع بسته‌بندی مازومات	توضیحات
۱	بند استریل پلاستیکی اورالوس (بسته)	120	20×6	ظرفون تو و مقاوم	درپه ظروف بسته شده باشد و زبون مشخصات 30 درجه آن الصاق گردد (ظرفون سفالی یا مشخصات)
۲	T/5 (درپه پلاستیکی اورالوس)	48	8×8	ظرفون تو و مقاوم	درپه ظروف بسته شده باشد و زبون مشخصات 30 درجه آن الصاق گردد (ظرفون سفالی یا مشخصات)
۳	ظرف استریل پلاستیکی اورالوس	40	8×5	ظرفون تو و مقاوم	درپه ظروف بسته شده باشد و زبون مشخصات 30 درجه آن الصاق گردد (ظرفون سفالی یا مشخصات)
۴	بهدار استریل پلاستیکی اورالوس	40	8×5	ظرفون تو و مقاوم	درپه ظروف بسته شده باشد و زبون مشخصات 30 درجه آن الصاق گردد (ظرفون سفالی یا مشخصات)
۵	بهدار استریل پلاستیکی (بسته)	30	8×5	ظرفون تو و مقاوم	درپه ظروف بسته شده باشد و زبون مشخصات 30 درجه آن الصاق گردد (ظرفون سفالی یا مشخصات)
۶	بج استریل پلاستیکی (بسته)	30	8×5	ظرفون تو و مقاوم	درپه ظروف بسته شده باشد و زبون مشخصات 30 درجه آن الصاق گردد (ظرفون سفالی یا مشخصات)

کیسه نایلونی ویژه بسته‌بندی مازومات:

در حالی که مشخصات ظروف ۵۰ لیتر و ۱ لیتر از مواد نو، بهر چه سرد باشد، از مواد پاره‌های تازه و از کیسه نایلونی دورنگ و شفاف بوده و دارای علامت استاندارد ملی باشد.
--

توجه:

۹- در وزن کتبه مازومات و روغن، باجی لیل، مشخصات 30 الصاق شده باشد سلامت و تاریخ تولید، قیمت کاری و آپریتور زبون لیل مشخصات برج شده باشد.

چند سی محصول